




CATÁLOGO

Soluciones para campings



ROLEC

Durante más de 35 años, ROLEC ha sido y continúa siendo firmemente reconocida como una empresa líder en el diseño, la fabricación y el suministro de conexiones para campings y caravanas y soluciones de carga para vehículos eléctricos.



Setting Standards for a Greener Future

Contenidos

ROLEC

Quiénes somos	4
Qué ofrecemos	6





CONEXIONES CARAVANAS

Unidades de conexión	7
Unidades de conexión directa	11
Torretas Classic	15
Torretas Quantum	19
Sistema Smartcard	23
Sistema de gestión	25
Opciones y accesorios	31
Puntos de recarga vehículos eléctricos	33

ROLEC

Almarin, distribuidor oficial de Rolec en España, dispone de una gran variedad de equipos de suministro y medición para campings y zonas de caravanas

ROLEC, con más de tres décadas de experiencia, es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de una amplia gama de equipos eléctricos para exteriores.

Esta línea de productos cuenta con unidades de conexión, torretas de servicios, sistemas de medición y control de consumos, iluminación LED de baja intensidad e iluminación exterior, equipos antincendios y de seguridad, unidades de distribución y puntos de recarga para vehículos eléctricos.



Conexiones para caravanas

309,000

Conexiones para
caravanas suministradas
a día de hoy

57,500

Contadores
inteligentes
instalados en el
sector del camping







ROLEC

CONEXIONES CARAVANAS

Con más de 35 años de experiencia al servicio del sector, ROLEC ofrece las soluciones de conexión eléctrica más rentables para parques de caravanas, ocio y complejos de viviendas vacacionales.

Nuestros ingenieros, altamente experimentados, pueden proporcionar asesoramiento y apoyo en cada fase del desarrollo del proyecto. Ofrecemos una amplia gama de soluciones, desde unidades simples con solo tomas de corriente hasta torretas inteligentes con contadores para electricidad, agua e iluminación.

Ofrecemos:

- Conexiones eléctricas
- Torretas con electricidad, agua e iluminación
- Unidades de distribución
- Equipos de emergencia
- Sistemas de medición con tarjeta inteligente y servicio en la nube
- Carga de vehículos eléctricos

UNIDADES DE CONEXIÓN

Estas unidades de conexión, rentables y altamente resistentes, son adecuadas para todo tipo de necesidades en parques de caravanas y complejos de ocio. Con sus tomas IP44, estas unidades garantizan una conexión eléctrica segura y fiable.

Cada unidad incluye una carcasa de policarbonato estanca con grado de protección IP65, un dispositivo RCBO que proporciona protección contra sobrecargas y contra corrientes de fuga de 30 mA, accesible mediante una trampilla estanca de rearme para el usuario, así como bornes de conexión de cable integrados.

- Tomas IP44
- Disponible en versiones de 6A, 10A, 16A y 32A
- Versiones de 1, 2, 3 y 4 salidas
- Conforme a estándares internacionales de baja tensión
- Opción de medición MID compatible kWh, sistema de prepago smartcard
- Protección contra sobrecargas, corriente diferencial de fuga de 30 mA
- Carcasa estanca de policarbonato IP65
- Bornes de conexión de cables integrados
- Tapa de acceso con interruptor
- Estabilización UV
- Resistente al fuego





Designed
& Stocked
in the UK



CONEXIONES PARA CARAVANAS

Tipo Conexión	Tipo Medición	Potencia salida	Protección contra fallos	Código Producto	Tamaño
1x toma IP44	N/A	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	LSHU0010	Pequeño
		1x 10A*	1x 10A 30mA RCBO	LSHU0010-10A	
		1x 32A	1x 32A 30mA RCBO	LSHU0015	
	1x contador 45A kWh	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	LSHU0110	
		1x 10A*	1x 10A 30mA RCBO	LSHU0110-10A	
		1x 32A	1x 32A 30mA RCBO	LSHU0115	
	1x 63A Class 1 smartcard	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	LSHU0210	Grande
		1x 32A	1x 32A 30mA RCBO	LSHU0215	
2x tomas IP44	N/A	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs	LSHU0020	Pequeño
		2x 6A**	2x 6A 30mA RCBOs	LSHU0020-6A	
		2x 10A*	2x 10A 30mA RCBOs	LSHU0020-10A	
		2x 32A	2x 32A 30mA RCBOs	LSHU0025	
	2x contadores 45A kWh	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs	LSHU0120	
		2x 10A*	2x 10A 30mA RCBOs	LSHU0120-10A	
		2x 32A	2x 32A 30mA RCBOs	LSHU0125	
3x tomas IP44	N/A	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs	LSHU0030	
		3x 10A*	3x 10A 30mA RCBOs	LSHU0030-10A	
	3x contadores 45A kWh	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs	LSHU0130	
		3x 10A*	3x 10A 30mA RCBOs	LSHU0130-10A	
4x tomas IP44	N/A	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs	LSHU0040	Grande
		4x 10A*	4x 10A 30mA RCBOs	LSHU0040-10A	
		4x 32A	4x 32A 30mA RCBOs	LSHU0045	
	4x contadores 45A kWh	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs	LSHU0140	
		4x 10A*	4x 10A 30mA RCBOs	LSHU0140-10A	

*Suministrado con toma(s) de 16 A limitada(s) a una salida de 10 A

**Suministrado con toma(s) de 16 A limitada(s) a una salida de 6 A



PARA ESPACIOS REDUCIDOS



PARA ESPACIOS DE GRAN TAMAÑO



Accesorios:

Poste de acero galvanizado compatible con conexiones de caravanas, tanto de pequeño como de gran tamaño.

- 1350mm

LSAF0120

Kit de fotocélula disponible para el control del alumbrado del parque
LSAF0010

Sistema de contador con tarjeta inteligente (smartcard), software y lector/editor **LSAF0190**

Tarjeta inteligente en blanco reutilizable **ACEU0170**

**Más accesorios
página 31**



UNIDADES DE CONEXIÓN DIRECTA

Diseñadas específicamente para proporcionar una alimentación eléctrica de 16A, 32A o 63A mediante su sistema de conexión directa, tanto para viviendas como caravanas estáticas. Una solución resistente y rentable con medición de kWh conforme a MID o con opción de sistema prepago mediante tarjeta inteligente.

Esta unidad de conexión incluye un RCBO, que proporciona protección tanto contra sobrecargas como contra corrientes de fallo, accesible mediante la tapa de acceso.

- Disponible en versiones de 16A, 32A y 63A
- Conforme a estándares internacionales de baja tensión
- Opción de medición MID compatible kWh, sistema de prepago smartcard
- Protección contra sobrecargas, corriente diferencial de fuga de 30 mA
- Carcasa estanca de policarbonato IP65
- Bornes de conexión de cable integrados
- Tapa de acceso con interruptor
- Estabilización UV
- Resistente al fuego





UNIDADES DE CONEXIÓN DIRECTA

Tipo de Medición	Potencia salida	Protección contra fallos	Código producto	Tamaño
1x contador 45A kWh	16A	16A 30mA RCBO	LSDC0110	Pequeño
	32A	32A 30mA RCBO	LSDC0120	
1x contador 100A kWh	63A	C63A 1P MCB, 63A 30mA RCD	LSDC0130	Grande
63A Class 1 smartcard	16A	16A 30mA RCBO	LSDC0210	
	32A	32A 30mA RCBO	LSDC0220	
	63A	C63A 1P MCB, 63A 30mA RCD	LSDC0230	





PARA ESPACIOS REDUCIDOS



PARA ESPACIOS DE GRAN TAMAÑO



Accesorios:

Poste de acero galvanizado compatible con conexiones de caravanas, tanto de pequeño como de gran tamaño.

- 1350mm

LSAF0120

Kit de fotocélula disponible para el control del alumbrado del aparcamiento **LSAF0010**

Sistema de contador con tarjeta inteligente (smartcard), software y lector/editor **LSAF0190**

Tarjeta inteligente en blanco reutilizable **ACEU0170**

**Más accesorios
página 31**



TORRETAS CLASSIC

Las torretas CLASSIC proporcionan electricidad, agua e iluminación para campings. Ofrecen una variedad de opciones con y sin contador MID, junto con iluminación LED integrada para servicios, convirtiéndola en una solución de conexión práctica y adecuada.

- Tomas 16A schuko IP44 o cetac IP67
- Disponible en versiones de 1 a 8 salidas
- Conforme a estándares internacionales de baja tensión
- Opciones de medición de energía (kWh), sistemas de prepago smartcard
- Cabezal de iluminación LED con control mediante fotocélula
- Protección contra sobrecarga integrada y corriente de fuga de 30 mA
- Bornes de conexión de cable integrados
- Tapa de acceso con interruptor
- Chasis interno de acero galvanizado en caliente
- Carcasa exterior de panel compuesto de aluminio
- Opcional abastecimiento de agua con grifos de acero inoxidable de 1/2"
- Compartimentos segregados para electricidad, agua e iluminación
- Carcasa IP65 / IK10
- Con grado IP, estabilizado a los rayos UV y resistente al fuego
- Se instala en superficie o con anclaje al suelo
- Estándar en color verde (se puede personalizar con color y logo)





Designed &
Manufactured
in the UK



TORRETAS CLASSIC

Tipo Conexión	Potencia salida	Protección contra fallos	Tipo Medición	Grifos	Código Producto
1x toma	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	N/A	N/A	LSCL0010
				1x 1/2"	LSCL1010
			1x contador 45A kWh	N/A	LSCL0110
				1x 1/2"	LSCL1110
			1x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSCL0210
				1x 1/2"	LSCL1210
2x tomas	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSCL0020
				1x 1/2"	LSCL1020
			2x contadores 45A kWh	N/A	LSCL0120
				1x 1/2"	LSCL1120
			2x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSCL0220
				1x 1/2"	LSCL1220
3x tomas	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSCL0030
				1x 1/2"	LSCL1030
			3x contadores 45A kWh	N/A	LSCL0130
				1x 1/2"	LSCL1130
			3x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSCL0230
				1x 1/2"	LSCL1230
4x tomas	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSCL0040
				1x 1/2"	LSCL1040
			4x contadores 45A kWh	N/A	LSCL0140
				1x 1/2"	LSCL1140
			4x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSCL0240*
				1x 1/2"	LSCL1240*

*Se suministra como la torreta CLASSIC MIDI de mayor tamaño: 270 mm x 1135 mm x 270 mm (ancho x alto x fondo).



Accesorios:



Base de anclaje al suelo
para torreta Classic
GMCP0010

Bandeja de residuos de acero
galvanizado (para uso conjunto
con una base de anclaje al suelo)
LSAK0340

Sistema de contador con tarjeta
inteligente (smartcard), software
y lector/editor **LSAF0190**

Tarjeta inteligente en blanco
reutilizable **ACEU0170**

Más accesorios en página 31

TORRETAS QUANTUM

Las torretas Quantum son una gama superior fabricada con aluminio anodizado, con un grado IP66 y con un cabezal de iluminación.

- Tomas 16A schuko IP44 o cetac IP67
- Disponible en versiones de 1 a 8 salidas
- Conforme a estándares internacionales de baja tensión
- Opciones de medición de energía (kWh), sistemas de prepago smartcard
- Cabezal de iluminación LED con control mediante fotocélula
- Protección contra sobrecarga integrada y corriente de fuga de 30 mA
- Bornes de conexión de cable integrados
- Tapa de acceso con interruptor
- Cuerpo y paneles de aluminio de alta resistencia
- Lente de iluminación de policarbonato de alta resistencia al impacto
- Opcional abastecimiento de agua con grifos de acero inoxidable de 1/2"
- Compartimentos segregados para electricidad, agua e iluminación
- Carcasa IP66 / IK10
- Con grado IP, estabilizado a los rayos UV y resistente al fuego
- Se instala en superficie o con anclaje al suelo
- Estándar en color verde (se puede personalizar con color y logo)





Designed &
Manufactured
in the UK



TORRETAS QUANTUM

Tipo Conexión	Potencia salida	Protección contra fallos	Tipo de Medición	Grifos	Código producto
1x toma	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	N/A	N/A	LSQU0010
				1x 1/2"	LSQU1010
			1x contador 45A kWh	N/A	LSQU0110
				1x 1/2"	LSQU1110
			1x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSQU0210
				1x 1/2"	LSQU1210
2x tomas	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSQU0020
				1x 1/2"	LSQU1020
			2x contadores 45A kWh	N/A	LSQU0120
				1x 1/2"	LSQU1120
			2x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSQU0220
				1x 1/2"	LSQU1220
3x tomas	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSQU0030
				1x 1/2"	LSQU1030
			3x contadores 45A kWh	N/A	LSQU0130
				1x 1/2"	LSQU1130
			3x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSQU0230
				1x 1/2"	LSQU1230
4x tomas	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs	N/A	N/A	LSQU0040
				1x 1/2"	LSQU1040
			4x contadores 45A kWh	N/A	LSQU0140
				1x 1/2"	LSQU1140
			4x 63A Class 1 smartcard	N/A	LSQU0240
				1x 1/2"	LSQU1240



Todas las imágenes de este catálogo muestran el sistema de bloqueo conforme a la normativa británica. Las torretas suministradas en España se entregan sin este sistema de bloqueo.

Accesorios:



Base de anclaje al suelo
para torreta Quantum
GMQR0011

Bandeja de residuos de acero
galvanizado (para uso conjunto con
una base de anclaje al suelo)
LSAK0340

Sistema de contador con tarjeta
inteligente (smartcard), software
y lector/editor **LSAF0190**

Tarjeta inteligente en blanco
reutilizable **ACEU0170**

Más accesorios en página 31

Medición y gestión

Sistema Smartcard

El sistema de medición con tarjeta inteligente de ROLEC es la solución ideal para controlar y gestionar de forma eficiente el suministro eléctrico de campings y zonas de caravanas. El contador con tarjeta inteligente incorpora un contactor eléctrico integrado que conecta y desconecta automáticamente el suministro eléctrico en función de la disponibilidad o caducidad del crédito. Los visitantes pagan por adelantado su consumo eléctrico y cualquier crédito no utilizado en el contador puede transferirse de nuevo a la tarjeta inteligente y registrarse en el ordenador de la oficina para su reembolso.

El sistema de contador con tarjeta inteligente es una opción disponible para toda la gama de soluciones de conexión, y es perfecto para campings, así como instalaciones similares que no desean o no tienen capacidad para instalar cables de datos o un sistema de gestión en red.

- Mediante tarjeta inteligente prepago
- Contador con tarjeta inteligente de clase 1 de alta precisión con pantalla digital
- Cumplimiento MID
- Tarjetas reutilizables e impermeables
- Lector/grabador de tarjetas USB
- Gestión segura de tarifas
- Aviso de bajo crédito
- El crédito no utilizado puede devolverse a la tarjeta inteligente
- Las tarjetas inteligentes son únicas para el software informático de cada instalación





MOLEC SMARTCARD METER

To Add Credit to the Meter

- 1) Insert card into meter and wait until the meter displays "success"
- 2) Remove card

To Refund Credit from the Meter


Sistema de gestión de servicios

Metpow es una plataforma de gestión de servicios online para parques de caravanas y complejos residenciales, que ofrece a los operadores un control total sobre el consumo de electricidad y agua, al tiempo que reduce costes y mejora la eficiencia.

Los usuarios pueden supervisar y pagar fácilmente su consumo en tiempo real a través de la aplicación Metpow, lo que garantiza transparencia y comodidad.

Al optimizar la gestión de servicios, Metpow mejora las operaciones, aumenta la satisfacción del cliente y apoya los objetivos de sostenibilidad.

Recupera el control de los servicios de tu instalación y prepara tu negocio para el futuro con Metpow.



**COMODIDAD
E INMEDIATEZ**



**Conexión
permanente**



**Mapeo
interactivo**



**Datos en
tiempo real**



**Paneles
personalizados**



**Facturación
por adelantado**

Red Inalámbrica

Powered by
metpower



Integración
de terceros

4G / Wifi



USUARIO

Dispositivo con acceso web

Ethernet / GSM

Pasarela

Conexión LoRaWAN

Wifi / GSM



OPERADOR

Dispositivo con acceso web



Plataforma
de pago



EJEMPLO TÍPICO DE INSTALACIÓN INALÁMBRICA **METPOW**

Sistema inalámbrico

El sistema de medición inalámbrico de Metpow revoluciona la gestión de servicios en parques de caravanas y residenciales, ofreciendo una conectividad, eficiencia y comodidad sin precedentes. Gracias a nuestra tecnología propia de pasarela inalámbrica, los operadores del parque obtienen un control total del consumo, a la vez que proporcionan a huéspedes y residentes una experiencia fluida y transparente.

Conexión permanente



Las pasarelas LoRaWAN de Metpow garantizan que todas las parcelas mantengan un enlace continuo con el sistema de back-office de Metpow. Esta red independiente funciona sin depender de Wi-Fi, 4G u otras frecuencias de radio, lo que asegura un rendimiento sólido y fiable.

Monitorización en tiempo real



Los operadores del parque pueden supervisar el consumo y responder a incidencias prácticamente en tiempo real.

Adaptabilidad a entornos



Las propiedades de transmisión de LoRaWAN, en comparación con Wi-Fi y 4G, experimentan una menor pérdida de señal al atravesar obstáculos habituales en parques de caravanas y residenciales, como edificios, vehículos e infraestructuras, lo que garantiza una conectividad más fiable e ininterrumpida.

Cómo funciona



Configuración

Sube el plano de tu instalación a Metpow y asigna las ubicaciones de las parcelas. Configura fácilmente los parámetros de consumo de los usuarios, incluidos límites o topes de uso.



Gestión diaria

Monitoriza el consumo en tiempo real, controla el suministro de forma remota y recibe alertas instantáneas ante cualquier incidencia.



Obtención datos

Utiliza paneles personalizados para seguir tendencias, optimizar costes y tomar decisiones operativas informadas.



Hardware

Metpow se integra perfectamente con todas las unidades de conexión para caravanas de ROLEC, transformándolas en herramientas inteligentes de gestión de servicios para tu negocio.



Ventajas y características

Operadores parques

-  Mayor eficiencia
-  Incremento de ingresos
-  Mejora de la satisfacción
-  Escalabilidad
-  Sostenibilidad
-  Mayor control operativo

Usuarios

-  Billetera virtual
-  Inicio, fin y pausa servicios
-  Alertas de saldo bajo
-  Cambio de divisas
-  Devolución del saldo
-  Recarga automática

**Gestión de los servicios de las parcelas
en cualquier lugar y en cualquier
momento, desde cualquier dispositivo.**

LORAWAN RESUMEN PRODUCTO

Metpow se integra perfectamente con todas las unidades de conexión para caravanas de ROLEC, garantizando una compatibilidad total y una implementación sin esfuerzo. Metpow mejora la funcionalidad de estas unidades, transformándolas en herramientas inteligentes de gestión de suministros para tu parque.

Tipo Conexión	Tipo Medición	Potencia salida	Protección contra fallos	Código producto	Tamaño
---------------	---------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------

NUEVO LoRaWAN Unidades de conexión directa

Conexión por cable	1x contador 100A kWh, 1x LoRaWAN	10A	10A 30mA RCBO	LWDC0110-10A	Pequeño**
		16A	16A 30mA RCBO	LWDC0110	
		32A	32A 30mA RCBO	LWDC0120	
	1x contador 100A kWh, 1x LoRaWAN	63A	1 Magnetotérmico C63A 63A 30mA RCD	LWDC0130	

NUEVO LoRaWAN Unidades de conexión de suministro:

1x toma IP44	1x contador 100A kWh, 1x LoRaWAN	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	LWHU0110	Pequeño**
		1x 10A*	1x 10A 30mA RCBO	LWHU0110-10A	
		1x 32A	1x 32A 30mA RCBO	LWHU0115	
2x tomas IP44	2x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs	LWHU0120L	
		2x 10A*	2x 10A 30mA RCBOs	LWHU0120L-10A	
		2x 32A	2x 32A 30mA RCBOs	LWHU0125L	
3x tomas IP44	3x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs	LWHU0130	Grande
		3x 10A*	3x 10A 30mA RCBOs	LWHU0130-10A	
		3x 32A	3x 32A 30mA RCBOs	LWHU0135	
4x tomas IP44	4x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs	LWHU0140	
		4x 10A*	4x 10A 30mA RCBOs	LWHU0140-10A	
		4x 32A	4x 32A 30mA RCBOs	LWHU0145	

*Suministrado con toma(s) de 16A limitada(s) a una salida de 10A.t

**Carcasa de mayor tamaño disponible bajo petición.



Tipo Conexión	Tipo Medición	Potencia salida	Protección contra fallos	Grifos	Código producto
---------------	---------------	-----------------	--------------------------	--------	-----------------

NUEVO LoRaWAN Torretas CLASSIC:

1x toma	1x contador 100A kWh, 1x LoRaWAN	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	N/A	LWLCL0110
				1x ½"	LWLCL1110
2x tomas	2x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLCL0120
				1x ½"	LWLCL1120
3x tomas	3x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLCL0130
				1x ½"	LWLCL1130
4x tomas	4x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLCL0140
				1x ½"	LWLCL1140

NUEVO LoRaWAN Torretas QUANTUM:


1x toma	1x contador 100A kWh, 1x LoRaWAN	1x 16A	1x 16A 30mA RCBO	N/A	LWLQU0110
				1x ½"	LWLQU1110
2x tomas	2x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	2x 16A	2x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLQU0120
				1x ½"	LWLQU1120
3x tomas	3x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	3x 16A	3x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLQU0130
				1x ½"	LWLQU1130
4x tomas	4x contadores 100A kWh, 1x LoRaWAN	4x 16A	4x 16A 30mA RCBOs, 1x interruptor seccionador 100A	N/A	LWLQU0140
				1x ½"	LWLQU1140

Verde como color estándar, otros colores bajo pedido.


Para Campings

OPCIONES Y ACCESORIOS

Almarin dispone de una amplia gama de accesorios para conexiones eléctricas de caravanas, desde bases hasta paneles, cabezales, tarjetas...



- 1 ACSA0010
- 2 PPL1164A
- 3 ACLG0495
- 4 ACSA0160
- 5 ACSA0330
- 6 Contactar con Almarin



Descripción Producto	Código Producto
Poste de acero galvanizado de 1350 mm para carcasas de unidades de conexión	LSAF0120
Base de montaje al suelo de acero galvanizado Classic	GMCP0010
Base de montaje al suelo de acero galvanizado Quantum	GMQR0011
Bandeja de residuos ST7 (para uso conjunto con base de montaje al suelo)	LSAK0340
C6A 30mA 1P+N 2MOD Tipo A (6kA) RCBO	ACEQ0030
C10A 30mA 1P+N 2MOD Tipo A (6kA) RCBO	ACEQ0070
C16A 30mA 1P+N 2MOD Tipo A (6kA) RCBO	ACEQ0110
C32A 30mA 1P+N 2MOD Tipo A (6kA) RCBO	ACEQ0160
Contador digital monofásico de carril DIN 45A 1 módulo 1000 imp/kWh - MID B	ACEU0200
Toma de panel con enclavamiento 16A 230V IP44	ACEA0020i
Toma de panel con enclavamiento 32A 230V IP44	ACEA0090i
Toma de panel angular 16A 230V IP44 con desconexión automática	ACEA0400
Toma de panel angular 32A 230V IP44	ACEA0090
Kit de célula fotoeléctrica para control del alumbrado	ACLG0050
Cinta calefactora para protección adicional contra heladas	LSAK0060
Contador smartcard monofásico Clase 1 63A MID	ACEU0160
Tarjeta smartcard reutilizable en blanco (con opción de impresión/branding)	ACEU0170
Software del sistema de contadores smartcard y lector/escritor	LSAF0190
NUEVO Kit Plataforma LoRaWAN exterior	LWCS0100
NUEVO Tarjeta maestra RFID LoRaWAN programada	RFID0050
Tapa de luminaria Classic (incluye tornillo de acero inoxidable)	ACSA0010
Lente de luz Classic	PPL1164A
Kit de actualización a LED Classic	ACLG0495
Collarín de luz Classic	ACSA0160
Perfil extrusionado Classic de 1000 mm, incluye cinta de doble cara	ACSA0330
Revestimiento composite de aluminio Classic de 1000 mm (gama de colores disponible)	Contactar con Almarin
1x lámpara LED G9 2,3W 5000K	ACLG0460
Cabezal de lente de policarbonato transparente Quantum	QTM0010
Tapa superior de lente de policarbonato Quantum	QTM0040
Placa reflectora de lámpara Quantum	BUL1211
Lámpara tipo louver de policarbonato Quantum	QTM0050
Kit de actualización LED Quantum	ACLG0510
Collarín de luz de policarbonato Quantum	QTM0030
Base de montaje de policarbonato Quantum	QTM0022
Perfil principal extrusionado de aluminio anodizado Quantum de 1000 mm	GSM0120
Perfil lateral de aluminio anodizado Quantum de 1000 mm	GSM0080
Revestimientos de composite de aluminio Quantum (gama de colores disponible)	Contactar con Almarin
1x lámpara LED GX53 9W 4000K	ACLG0411

PUNTOS DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

El número de personas que optan por un transporte más limpio y sostenible está aumentando de forma significativa y la demanda de puntos de carga para vehículos eléctricos crece de manera considerable. Este es el momento perfecto para que los destinos turísticos y parques empiecen a ofrecer instalaciones de carga para vehículos eléctricos a sus visitantes.

Con unos 20 años de experiencia en la industria de la carga de vehículos eléctricos y más de 400.000 puntos de carga públicos y privados fabricados e instalados, ROLEC continúa dando servicio al sector con sus innovaciones en hardware y software de carga, ofreciendo soluciones para todos los presupuestos y necesidades.

- Plug & go, carga controlada mediante aplicación móvil o por RFID
- Se integra con cualquier sistema de gestión compatible con OCPP
- Genera una fuente de ingresos recurrentes
- Opciones de personalización de marca y colores
- Potencias de carga desde 3,6 kW hasta 650 kW
- Versiones de pared y en torreta
- Opciones de financiación, operación y mantenimiento
- Servicios de instalación y gestión de proyectos a nivel nacional



